

**SOR**



We move forward with you





- **TTS Norway AS** er Norges stolte importør av produkter fra Sor Ibérica.
- Produksjonen er lokalisert i Spania hvor Sor Ibérica har produsert thermo påbygg av høy kvalitet i mer enn 50 år.
- Sor Ibérica produserer i dag utstyr til kjøletransport med eksport til 32 land.
- Omkring 1800 enheter produseres årlig.
- Hos oss har vi eiere med mer enn 50 års fartstid i transportbransjen, både som transportører og leverandører av materiell til bransjen.
- Vi fokuserer på trygge og gode kundeopplevelser med produkter av høy kvalitet.
- Landsdekkende servicepunkter. Vårt hovedkontor er lokalisert i Oslo.

# TTS Norway AS - Våre verdier

- **Kunde fokus**
- Vi søker å ha kort responstid med største fokus for våre kunder
- **Løsningsorientert**
- Finne de beste løsninger sammen med våre kunder for deres transportbehov
- **Kvalitet og økonomi**
- Levere produkter av høyeste kvalitet, som igjen gir våre kunder den beste total økonomien
- **Ansvar**
- Fokus på miljø og bærekraft for samfunnet
- **Følelser og lidenskap**
- Lidenskap for det vi gjør og produktene vi leverer



# Semitrailere for veitransport

FRC GODKJENT



- Norsk standard spesifikasjon
- SOR chassis
- SOR glassfiber skap
- Inntil 3 - Temperatursoner
- Dobbeldekk
- 18 tonns kingpin
- 45 tonn teknisk totalvekt
- Fiskeavrenning med tank
- 2800 / 2900 mm innvendig høyde
- Skivebremser
- Luftfjæring med akselløft
- Akselavstand 8100 mm

# Tilvalgs - muligheter

- Høyde innvendig
- Inntil 3 - Temperatursoner
- Skillevegger
- Gulv innvendig av aluminium, eller sandwich med top coating slitedekke med sand)
- Felger og dekk
- Verktøy og palleskap
- Farger
- Lys utstyr
- Annen kundetilpasning



FRC GODKJENT

# Huckepack semitrailer for togtransport

- Norsk standard spesifikasjon
- SOR chassis
- SOR glassfiber skap
- Inntil 3 -Temperatursoner
- Dobbeldekker
- 18 tonns kingpin
- 45 tonn teknisk totalvekt
- Fiskeavrenning med tank
- 2750 mm innvendig høyde (P 410)
- Skivebremser
- Luftfjæring med akselløft
- Akselavstand 8100 mm
- Kodifisering

KODIFISERING



# Tilvalgs - muligheter

- Høyde innvendig
- Inntil 3 -Temperatursoner
- Skillevegger
- Gulv innvendig av aluminium, eller sandwich med top coating (slitedekke med sand)
- Felger og dekk
- Verktøy og palleskap
- Farger
- Lys utstyr
- Annen kundetilpasning



Feste for løft av  
semitrailer  
med kran  
eller truck

# TTS Norway AS

tilbyr kjøleaggregater fra anerkjente Carrier eller Thermo King, etter kundens behov og preferanser.



**SOR Polietylen 240L drivstofftank**



**Fordamper**



**Chassis ramme montert kjøleaggregat**

## Dobbeldekker

Doble gulvsystemer tillater en lastekapasitet på 66 europaller i to høyder for å redusere transportkostnadene. Derfor er sidene forsterket før montering og stenger montert for dobbeltgulvet, som kan støtte opptil 1000 kg.

## Inntil 3 temperatursoner

Enhetene med flere rom, designet for distribusjon og med nok fleksibilitet til å transportere enten positive eller negative temperaturer, avhengig av behovene, er blant de mest allsidige enhetene i SORs kjøletrailerserie. De bevegelige panelene tillater justering av mellomrom i hver last og tilpasning av rommene til de nødvendige temperaturene. Denne typen enheter takler å håndtere fra tørr til frossen last i samme rute. Ulike typer skillevegger er tilgjengelig.

## Fisketransporter

Løsning med fiskerenne montert bak, samt tank for oppsamling. Kran for tømning.

## Kjøttheng

Hvert land har sin egen særegenhet når det gjelder transport av kjøtt, og derfor designer SOR hver av enhetene i tråd med hvert enkelt lands spesifikasjon. Rørsystemer, bi-rail, skyvekroker, skinner eller kombinerte systemer. SOR-kjøretøyene for transport av kjøtt gjør det mulig for ethvert krav.

## Løsninger for transport av temperaturregulert gods

- Kjøøl – Frys – Varme
- Langtransport
- Logistikk og distribusjon
- Blomstertransport
- Multitemp transporter
- Fiske-transport
- Farmasøytisk transport

# Kjerre

- SOR chassis
- SOR glassfiber skap
- 18 tonn teknisk totalvekt
- Skivebremser
- Luftfjæring
- Skyvbart drag
- Kan også leveres som 3 akslet løsning



# Tilvalgs - muligheter

- Høyde innvendig kundetilpasses
- Velg en eller flere temperatursoner
- Med eller uten løftelem
- Skillevegger
- Gulv innvendig av aluminium, eller sandwich med top coating (slitedekke med sand)
- Felger og dekk
- Verktøyskap
- Farger
- Lys utstyr
- Annen kundetilpasning



# Skap lastebil

- SOR glassfiber skap
- Fra 12 til 24 palleplasser
- Vi tilbyr de fleste kombinasjoner



# Tilvalgs - muligheter

- Høyde innvendig kundetilpasses
- Velg ingen, en eller flere temperatursoner
- Med eller uten løftelem
- Skillevegger
- Gulv innvendig av aluminium, eller sandwich med top coating (slidedekke med sand)
- Verktøyskap
- Farger
- Lys utstyr
- Annen kundetilpasning





# Modul vogntog 25.25m Ulike kombinasjoner



- Dolly
- Semitrailer med kjerre



# City semitrailere for veitransport

- Norsk standard spesifikasjon
- SOR chassis
- SOR glassfiber skap
- 27 til 33 palleplasser
- Inntil 3 - Temperatursoner
- Dobbeldekk
- 18 tonns kingpin
- 30 tonn teknisk totalvekt
- 2600 / 2800 mm innvendig høyde
- Skivebremser
- Luftfjæring med akselløft
- Sving bakre aksel

# Tilvalgs - muligheter

- Høyde innvendig kundetilpasses
- Velg ingen, en eller flere temperatursoner
- Med eller uten løftelem
- Skillevegger
- Gulv innvendig av aluminium, eller sandwich med top coating (slitedekke med sand)
- Verktøyskap
- Farger
- Lys utstyr
- Annen kundetilpasning

# Frys påbygg – Isbil - Fiskebil

Denne typen enheter er designet for å forsyne virksomheter med frosne og dypfrosne produkter.



## For kjøretøy opptil 3500 kg

Dette påbygget er designet for å optimalisere dør-til-dør-levering, og er tilgjengelig for alle chassis på markedet, for transport av temperatur-regulert gods.

# Distribusjon påbygg

- Høyde innvendig kundetilpasses
- Velg ingen, en eller flere temperatursoner
- Med eller uten løftelem
- Skillevegger
- Gulv innvendig av aluminium, eller sandwich med top coating (slitedekke med sand)
- Verktøyskap
- Farger
- Lys utstyr
- Annen kundetilpasning



## For kjøretøy opptil 16000 kg

SOR MMA-enhetene opp til 16 000 kg tillater alle slags kundetilpassede interiørsammensetninger med hyller, palletering, brett, etc. og letter dermed distribusjonen i byen. Påbyggene er tilpasningsdyktige, fleksible og praktiske enheter som er tilgjengelige for alle lastebil chassis på markedet.



# Profilering

Alle våre produkter kan profileres ferdig med deres firma profilering på Sor Ibérica fabrikken, alternativt kan vi bistå med dette i Norge. Våre partnere innen profilering kan også utvikle nye designforslag for ditt firma.







## Kontakt oss om kvalitets- utstyr for temperatur regulerte transporter

- Semitrailer
- Huckepack
- Kjerre
- Citysemi
- Modulvogntog
- Lastebil skap
- Lett lastebil skap
- Spesial skap

# SOR



NORWAY

**TTS Norway AS**  
Stanseveien 40  
0976 Oslo

Telefon - 414 07 535  
E-post - [leif@ttsnorway.no](mailto:leif@ttsnorway.no)

**We move forward with you**